

## PERCORSO ASSISTITO CON SOSPETTA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (EVD)

Il seguente percorso si applica agli utenti che si auto-presentano in Pronto Soccorso con sospetta infezione da Virus Ebola. Gli assistiti trasportati dai mezzi coordinati dalla C.O. Unica del 118 hanno un percorso apposito che non prevede il passaggio in Pronto Soccorso.

In caso di autopresentazione in Pronto Soccorso di un utente con temperatura corporea  $>38^{\circ}\text{C}$  (febbre) e/o altri sintomi :

CRITERI CLINICI

- intensa debolezza,
  - dolori muscolari;
  - mal di testa e mal di gola,
- seguiti da vomito, diarrea, esantema, insufficienza renale ed epatica e, in alcuni casi, emorragia sia interna che esterna

STEP 1) - l'infermiere di triage deve accertare se l'assistito è stato negli ultimi 21 giorni in:

CRITERI EPIDEMIOLOGICI

- Guinea
- Liberia
- Sierra Leone
- Nigeria

Oppure

Se ha avuto un contatto probabile o confermato nei 21 giorni precedenti con pazienti affetti da Ebola?

Se la risposta è positiva **Accesso Immediato** (indipendentemente dal codice di Priorità clinico assegnato).

STEP 2) l'infermiere di triage

1. provvede all'isolamento immediato del locale triage (nessuno deve entrare o uscire dalla medicheria di triage)
2. indossa i DPI del KIT EVD predisposto nel triage base
3. pre-allerta il medico della medicheria n.1 e attende che questi dia il nulla-osta all'accompagnamento in medicheria e chiude il triage base.

STEP 3 il medico della medicheria n.1

1. provvede all'isolamento immediato della medicheria n.1 facendo uscire tutti i presenti (rimane solo lui in medicheria<sup>1</sup>) e fa liberare il percorso dal locale triage base alla medicher.1
2. indossa i DPI del KIT EVD predisposto nella medicheria n.1
3. fa accedere in medicheria n.1 l'assistito chiamando il triage (6400) facendolo accompagnare esclusivamente dall'infermiere di triage

STEP 4 se confermati i criteri clinici ed epidemiologici: consulenza malattie infettive

STEP 5 in caso di ricovero o di trasporto dell'assistito in Malattie Infettive

1. chiamare la CO per il trasporto (secondo procedura di CO apposita)
2. utilizzare la barella e la biancheria piana della medicheria n.1 per il trasporto in ambulanza Tipo B (quelle che consentono il caricamento delle barelle)
3. passare per il percorso barellati previo isolamento del percorso (secondo la procedura di CO)
4. chiudere e non utilizzare la medicheria n.1 prima della sanificazione finale
5. smaltire in un'unica soluzione la biancheria e i DPI usati in malattie infettive
6. eseguire le manovre di lavaggio come da indicazioni allegate
7. al ritorno in il personale impegnato nel caso provvederà alla sanificazione della medicheria n.1 e triage base
8. il medico provvederà a segnalare l'accesso per sospetto EVD alla DMO indicando i nominativi del personale esposto per il seguito di competenza.

<sup>1</sup> Se necessario ulteriore supporto assistenziale viene impiegato l'infermiere della medicheria n.1 previa protezione con DPI, limitando l'esposizione ad altro personale se non strettamente necessario.